


Fig3



OCHOBINE TASMET BEN CHANGAI THESE OCODERNOCTY						
Класс ANSI	С длинным шипом С коротким шипом		57 -1 л 57-1S	57-2L 57-2S	57-3L 57-3S	57-4L 57-4S
Расстояние утечки / мм			14 356	22 559	29 737	1015
Расстояние сухого дуги / мм Консольная прочность / фунт кН Рис.			6 1/2 165 2800 12,5 1	9 1/2 241 2800 12,5 2	12 1/4 311 2800 12,5 3	368 12,5 4
Среднее напряжение срабатывания	Низкая частота	Сухой / кВ Wet / кВ	80 60	110 85	125 100	150 125
	Критические-импульсный	Положительный / кВ Отрицательный /	130	180	210	255
		кВ	155	205	260	340
Давление напряжения радиопомеха Для класса ANSI	Испытательное напряжение до земли / кВ		15	22	30	44
	Максимальный RIV при 1.000kc / μV		100 57-1S 1 3/4 44,5	100 57-1L 7 178	200 57-2S 3S 4S 1 3/4 44,5	200 57-2L 3L 4L 7 178
В С С ПОДСТАВКА ММ В С В С В С В С В С В С В С В С В С			1 7/16 36,5 1 7/32 31,0 3/4 5/8	4 1/2 114 1 7/32 31,0 3/4 5/8	1 7/16 360,5 1 7/32 31,0 3/4 3/4	4 1/2 114 1 7/32 31,0 3/4 3/4